

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 3

PSČ, obec: 378 21 Pluhův Žďár

K.ú., parcelní č.: Mostečný, st.1; st.2; 742/11


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 258,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Kusové dřevo a štěpka - 131,4 (95 %)
Elektřina - 7,5 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	252 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		536 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	508 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Těšínský

Osvědčení č.: 1774

Kontakt: tesinsky@archiplan.cz

Ev. č. průkazu: 809646.0

Vyhotoveno dne: 12.01.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 2

PSČ, obec: 378 21 Pluhův Žďár

K.ú., parcelní č.: Mostečný, st.2


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 93,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Kusové dřevo a štěpka - 86,9 (97 %)
Elektřina - 2,8 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,69 W/(m ² .K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	250 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		957 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	929 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Těšínský

Osvědčení č.: 1774

Kontakt: tesinsky@archiplan.cz

Ev. č. průkazu: 809191.0

Vyhotoveno dne: 09.01.2026

Podpis: